



DZIEDZIC®

Dziedzic Sp. z o.o.
ul. Łączańska 3
46-100 Namysłów
+48 77 403 77 00

www.dziedzic.com.pl

Dział handlowy:
tel. +48 77 403 77 70
fax +48 77 410 37 44
info@dziedzic.com.pl

Export Department:
tel. +48 77 403 77 60
fax +48 77 410 37 44
info@dziedzic.com.pl

partner:



KRZESŁA BIUROWE / OFFICE CHAIRS



Przedstawiamy Państwu katalog, w którym znajdziecie produkty sprawdzone, spełniające wysokie wymagania jakościowe. Zawarte w nim krzesła odznaczają się wysoką ergonomią oraz posiadają nieodzowne walory estetyczne. Stworzone przez nas krzesła są wyrazem gwarancji komfortu użytkowania w biurze, gabinecie, poczekalni czy recepcji. Harmonijne połączenie estetyki z funkcjonalnością zapewnia możliwość wyposażenia nowoczesnego biura.

We proudly present our catalogue describing thoroughly tested products meeting the most demanding quality requirements. Ideal ergonomics and aesthetics are some of the key features of the chairs presented in the catalogue. Our products ensure comfort in offices, waiting rooms or receptions. As a harmonious combination of aesthetics and practicality, they will fit perfectly any modern office.




vegas	02-03
comodo	04-05
flexx	06-07
trex	08-09
cube	10-11
active	12-13
wave	14-15
dominant	16-17
vander	18-19
luis	20-21
evan	22-23
catiff	24-25
flora	26-27
mica	28-29
klio	30-31
gilbert	32-33
scarp	34-35
klaus	36-37
lucas	38
zanusso	39
traffico	40
lobo	41
york	42
smart	43
gina	44
podstawy stołów /	45
lex	46-47
code	48-49
motto	50-51
tkaniny / fabrics	52-55
dane techniczne / technical data	56

											
Regulacja wysokości i rozstawu podłokietnika. Armrest height and arrangement adjustment.	Regulacja kąta oraz głębokości podłokietnika. Armrest angle and depth adjustment.		Regulacja odchylenia zagłówka Headrest tilt adjustment.	Regulacja wysokości zagłówka Headrest tilt adjustment.		PŁYNNY MECHANIZM SYNCHRONICZNY regulacja nachylenia siedziska wraz z oparciem Seat tilt and backrest adjustment.		Regulacja głębokości siedziska. Seat depth adjustment.	Regulacja wysokości oparcia. Backrest height adjustment.	Regulacja wysokości siedziska oraz siły odchylenia oparcia. Seat height and backrest tilt pressure adjustment	




**DIAMENT
MEBLARSTWA
2008**
Główna nagroda w konkursie
Diament Meblarstwa
w kategorii fotel biurowy

First prize in the
Diament Meblarstwa
competition in the category
of office chairs





Regulacja wysokości podłokietnika.
Armrest height adjustment.



Regulacja kąta i głębokości nakładki podłokietnika.
Armrest cap angle and depth adjustment.



Elementy krzesła wykonane z odlewów aluminiowych.
Chair components are made of aluminum molds.



Regulacja rozstawu podłokietników.
Armrests arrangement adjustment.



Regulacja wysokości siedziska oraz odchylenia oparcia za pomocą przycisków.
Seat height and backrest tilt adjustment.



Naturalna wentylacja siedziska.
Seat natural ventilation.



Płynna regulacja odchylenia oparcia za pomocą nowoczesnego mechanizmu pneumatycznego.
Modern pneumatic mechanism for smooth adjustment of the backrest tilt.



Regulacja wysokości siedziska oraz odchylenia oparcia za pomocą przycisków.
Seat height and backrest tilt adjustment.




Regulacja wysokości siedziska oraz odchylenia oparcia za pomocą przycisków.
Seat height and backrest tilt adjustment.





Regulacja wysokości siedziska oraz odchylenia oparcia za pomocą przycisków.
Seat height and backrest tilt adjustment.



Regulacja wysokości siedziska oraz odchylenia oparcia za pomocą przycisków.
Seat height and backrest tilt adjustment.



											
Regulacja wysokości podłokietnika Armrest height control	Regulacja rozstawu podłokietnika, Armrest width control.		Regulacja odchylenia i wysokości zagłówka. Headrest bend and height control.	Regulacja wysokości i wysunięcia profilu części lędźwiowej kręgosłupa. Lumbar spine profile height and advance control.		Regulacja kąta nachylenia siedziska wraz z oparciem. Seat and backrest bend angle control.		Blokada odchylenia siedziska wraz z oparciem w 5 pozycjach. Seat and backrest bend lock in 5 positions.	Regulacja oporu odchylenia siedziska wraz z oparciem. Seat and backrest bend resistance control.	Regulacja wysokości siedziska - kolumna gazowa Seat height control - gas spring.	



										
Regulacja wysokości podłokietnika Armrest height control.	Regulacja kąta nakładki podłokietnika. Armrest cover angle control.		Regulacja głębokości siedziska. Seat depth control.	Regulacja odchylenia oparcia i głębokości siedziska. Backrest bend and seat depth control.		Regulacja wysokości profilu części lędźwiowej kręgosłupa. Lumbar spine profile height control.		Regulacja oporu odchylenia oparcia. Backrest bend resistance control.	Regulacja wysokości krzesła. Chair height control.	



OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS



BP

GR

WO

FT

EX

Regulacja wysokości oparcia.
Backrest height adjustment.

Regulacja głębokości siedziska.
Seat depth adjustment.

MULTI SYNCHRO
Regulacja kąta nachylenia siedziska wraz z oparciem.
Seat tilt angle and backrest adjustment.

Regulacja wysokości siedziska oraz siły odchylenia oparcia.
Seat height and backrest tilt pressure adjustment.

Estetyczne połączenie elementów metodą lutowania.
Esthetically connected elements with the use of soldering techniques.

Dodatkowe wzmocnienia wewnątrz profilu krzesła.
Additional support structures inside the chair profile.



Cube



Cube ZG






Cube S



Cube P



Cube S EX



OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES



SCUDO BLACK



SCUDO ALU



SCUDO CHROM



ALBA BLACK



ALBA PW



MULTI SYNCHRO
Zaawansowany mechanizm synchroniczny.
Advanced synchronised mechanism.



Regulacja kąta nachylenia siedziska wraz z oparciem oraz głębokości siedziska.
Seat tilt angle, backrest and seat depth adjustment.

OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS




BP FT GR WO EXA



Regulacja wysokości oparcia.
Backrest height adjustment.



Idealne połączenie elementów metodą lutowania.
Ideally connected elements with the use of soldering techniques.



Harmonijna linia konstrukcji krzesła.
Harmonious line of the chair construction.



Dodatkowe wzmocnienia wewnątrz profilu krzesła.
Additional support structures inside the chair's profile.



Active



Active ZG






Active S PD



Active S



Active P



OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES



SCUDO BLACK



SCUDO ALU



SCUDO CHROM





ALBA BLACK



ALBA PW


		OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS  BP GR WO						
Regulacja kąta nakładki podłokietnika. Armrest cap angle adjustment.	Regulacja wysokości podłokietnika. Armrest height adjustment.			EPRON SYNCHRO Synchroniczna regulacja nachylenia siedziska wraz z oparciem w proporcji 1:2. Synchronised adjustment of		Regulacja siły nacisku na oparcie. Adjustment of pressure applied to backrest.	Regulacja wysokości oparcia. Backrest height adjustment.	Regulacja wysokości krzesła. Chair height adjustment.



OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES



SCUDO BLACK SCUDO ALU SCUDO CHROM ALBA BLACK ALBA PW



Regulacja kąta nakładki podłokietnika.
Armrest cap angle adjustment.

Regulacja wysokości podłokietnika.
Armrest height adjustment.

OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS



BP GR WO



EPRON SYNCHRO
Synchroniczna regulacja nachylenia siedziska wraz z oparciem w proporcji 1:2.
Synchronised adjustment of angle of tilt of seat together with backrest in the proportion of 1:2.




Regulacja siły nacisku na oparcie.
Adjustment of pressure applied to backrest.



Regulacja wysokości oparcia.
Backrest height adjustment.



Regulacja wysokości krzesła.
Chair height adjustment.



OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES



SCUDO BLACK SCUDO ALU SCUDO CHROM ALBA BLACK ALBA PW



OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS



Regulacja kąta nakładki podłokietnika.
Armrest cap angle adjustment.



Regulacja wysokości podłokietnika.
Armrest height adjustment.





MULTIBLOCK
Regulacja nachylenia siedziska wraz z oparciem.
Adjustment of angle of tilt of seat together with backrest.



Regulacja siły nacisku na oparcie.
Adjustment of pressure applied to backrest.



Regulacja wysokości krzesła.
Chair height adjustment.



OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES



SCUDO BLACK



SCUDO ALU



SCUDO CHROM



ALBA BLACK



ALBA PW



Regulacja kąta nakładki podłokietnika.
Armrest cap angle adjustment.

Regulacja wysokości podłokietnika.
Armrest height adjustment.



Regulacja siły nacisku na oparcie.
Adjustment of pressure applied to backrest.

Regulacja wysokości krzesła.
Chair height adjustment.

EPRON SYNCHRO
Synchroniczna regulacja nachylenia siedziska wraz z oparciem w proporcji 1:2.
Synchronised adjustment of angle of tilt of seat together with backrest in the proportion of 1:2




Luis ZG



Luis




Luis S



OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES



SCUDO BLACK SCUDO ALU SCUDO CHROM ALBA BLACK ALBA PW



Regulacja kąta nakładki podłokietnika.
Armrest cap angle adjustment.

Regulacja wysokości podłokietnika.
Armrest height adjustment.

OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS



BP FT GR WO



MULTI SYNCHRO
Regulacja kąta nachylenia siedziska wraz z oparciem.
Adjustment of angle of tilt of seat together with backrest.



Regulacja wysokości oparcia.
Backrest height adjustment.




Regulacja wysokości krzesła.
Chair height adjustment.




Regulacja głębokości siedziska.
Seat depth adjustment.



Evan



Evan ZG



OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES



SCUDO BLACK



SCUDO ALU



SCUDO CHROM



ALBA BLACK




ALBA PW

				OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS											
Regulacja kąta nakładki podłokietnika. Armrest cap angle adjustment.		Regulacja wysokości podłokietnika. Armrest height adjustment.						SYNCHRO ERGO Regulacja kąta nachylenia siedziska wraz z oparciem. Adjustment of angle of tilt of seat together with backrest.		Regulacja wysokości oparcia. Backrest height adjustment.		Regulacja wysokości krzesła. Chair height adjustment.		Regulacja kąta nachylenia oparcia. Backrest tilt angle adjustment.	



OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES





Regulacja kąta nakładki podłokietnika.
Armrest cap angle adjustment.



Regulacja wysokości podłokietnika.
Armrest height adjustment.

OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS



BP FT GR WO



SYNCHRO ERGO
Regulacja kąta nachylenia siedziska wraz z oparciem.
Adjustment of angle of tilt of seat together with backrest.




Regulacja wysokości oparcia.
Backrest height adjustment.



Regulacja wysokości krzesła.
Chair height adjustment.



Regulacja kąta nachylenia oparcia.
Backrest tilt angle adjustment.



OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES



SCUDO BLACK



SCUDO ALU



SCUDO CHROM



ALBA BLACK



ALBA PW





Regulacja kąta nakładki podłokietnika.
Armrest cap angle adjustment.

Regulacja wysokości podłokietnika.
Armrest height adjustment.

OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS






SYNCHRO ERGO
Regulacja kąta nachylenia siedziska wraz z oparciem.
Adjustment of angle of tilt of seat together with backrest.



Regulacja wysokości oparcia.
Backrest height adjustment.

Regulacja wysokości krzesła.
Chair height adjustment.

Regulacja kąta nachylenia oparcia.
Backrest tilt angle adjustment.




3 lata gwarancji
years of guarantee

OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES



SCUDO BLACK SCUDO ALU SCUDO CHROM ALBA BLACK ALBA PW

		OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS  BPFTGRWO					
Regulacja kąta nakładki podłokietnika. Armrest cap angle adjustment.	Regulacja wysokości podłokietnika. Armrest height adjustment.	SYNCHRO PLUS Regulacja nachylenia siedziska wraz z oparciem. Adjustment of angle of tilt of seat together with backrest.	Regulacja wysokości oparcia. Backrest height adjustment. Regulacja wysokości krzesła. Chair height adjustment.				



OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES




SCUDO BLACK

SCUDO ALU

SCUDO CHROM

ALBA BLACK

ALBA PW



Regulacja kąta nakładki podłokietnika.
Armrest cap angle adjustment.

Regulacja wysokości podłokietnika.
Armrest height adjustment.

OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS



BP FT GR WO




SYNCHRO PLUS
Regulacja nachylenia siedziska wraz z oparciem.
Adjustment of angle of tilt of seat together with backrest.



Regulacja wysokości oparcia.
Backrest height adjustment.



Regulacja wysokości krzesła.
Chair height adjustment.




OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES



SCUDO BLACK SCUDO ALU SCUDO CHROM ALBA BLACK ALBA PW





Regulacja kąta nakładki podłokietnika.
Armrest cap angle adjustment.



Regulacja wysokości podłokietnika.
Armrest height adjustment.

OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS



BP FT GR WO




SYNCHRO PLUS
Regulacja nachylenia siedziska wraz z oparciem.
Adjustment of angle of tilt of seat together with backrest.



Regulacja wysokości oparcia.
Backrest height adjustment.



Regulacja wysokości krzesła.
Chair height adjustment.



OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES



BLACK PL




ALU PN



ALBA BLACK



ALBA PW



Regulacja kąta nakładki podłokietnika.
Armrest cap angle adjustment.

Regulacja wysokości podłokietnika.
Armrest height adjustment.

OPCJE PODŁOKIETNIKÓW / TYPES OF ARMRESTS



BP FT GR WO




SYNCHRO PLUS
Regulacja nachylenia siedziska wraz z oparciem.
Adjustment of angle of tilt of seat together with backrest.



Regulacja wysokości oparcia.
Backrest height adjustment.



Regulacja wysokości krzesła.
Chair height adjustment.



OPCJE PODSTAW / TYPES OF BASES



BLACK PL



ALU PN





ALBA BLACK



ALBA PW








Sztaplowanie krzeseł
w poziomie.
Horizontal chair stacking
system.




Uchylnie siedzisko.
Tilt seat.



Sztaplowanie krzeseł
w poziomie.
Horizontal chair stacking
system.




Uchylnie siedzisko.
Tilt seat.







Sztaplowanie krzeseł.
chair stacking system.



Sztaplowanie krzeseł.
chair stacking system.





3 lata gwarancji
years of guarantee



Precyzyjnie wykonane, regulowane stopki podstaw stołów.
Precise manufacturing; adjustable table legs.

Solidne aluminiowe odlewy, nadające nowoczesną i lekką formę.
Solid, aluminium castings with modern and light form.

3 lata gwarancji
years of guarantee



system łączenia podstaw do stołów / system for table bases connection




DIAMENT
MEBLARSTWA
2008

Wyróżnienie w konkursie
Diament Meblarstwa
w kategorii zestaw mebli
gabinetowych

Distinction award in the
Diament Meblarstwa
competition in the category
of office furniture

Sofa i fotel o nowoczesnym wyglądzie, przeznaczone do pomieszczeń biurowych oraz do mieszkań. Charakterystycznym elementem w projekcie są mocno zaakcentowane, horyzontalne linie dzielące oparcie, oraz oryginalne szycie na podłokietnikach. Komplet dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej skór, materiałów skóropodobnych i tkanin.



The modern design of sofa and armchair looks amazing in the office and at home. With its sleek lines and massive shape Lex is a beautiful combination of energy and modernity. Available in a wide range of leather.



System składa się z trzech podstawowych modułów: fotel, sofa i specjalny moduł narożny. Każdy moduł posiada trzy opcje: z dwoma oparciami, bez oparcia lub z jednym oparciem. Oryginalny, a zarazem prosty projekt pozwala na wiele możliwości układów i zabudowy pomieszczeń biurowych typu poczekalnie, recepcje, hole itp. Model dostępny jest w szerokiej gamie skór, materiałów skóropodobnych oraz tkanin.



Wonderful, original, innovative those are main features of this corner group. It consists of three basic sections: armchair, sofa and special corner module. Sections are available with removable arms. Looks as good in an apartment as in a hotel reception or waiting-room. Available in a wide range of fabric and leather.



Komplet posiada charakterystyczną cechę w postaci oryginalnej linii łączącej podłokietniki z siedziskiem. Połączenie komfortu z wyrafinowaniem i elegancją. Siedziska i oparcie wypełnione pianką. Obicie z wysokogatunkowej skóry, dostępne w różnych rodzajach skór oraz tkanin.



With its simplicity the MOTTO 3-seater sofa is the perfect place for relaxing. Incredibly comfortable and stylish. Beautifully proportioned sofa and armchair that look great in fabric and leather.

SKÓRA LICOWA FIRST CLASS LEATHER

Skład: 100% produkt naturalny

Composition: 100% natural material



P-54



P-61



P-56



P-57



P-59



P-60

SKÓRA DWOINA SPLIT LEATHER

Skład: 100% produkt naturalny

Composition: 100% natural material



K-50



K-61



K-28



K-59



K-49



K-59

SKADEN PVC LEATHER

Skład: 100% PCW / poliester
Odporność na ścieranie: 30.000 cykli

Composition: 100% PCV / polyester
Abrasion resistance: 30.000 cycles



S-14



S-15



S-28



S-85



S-87



S-61



S-84




S-90



S-91



S-92



S-93



S-94

Odcień tapicerki w poszczególnych dostawach może się różnić.
The shade of upholstery may vary in particular deliveries.

MIKRO

Skład: 100% poliester
Odporność na ścieranie: 40.000 cykli
Odporność na peeling: 4

Composition: 100% polyester
Abrasion resistance: 40.000 cycles
Peeling resistance: 4



Z-96



Z-99




Z-107




Z-106



Z-98



Z-97




Z-95



Z-101



Z-103



Z-104



Z-105



Z-102

MIKROLUX

Skład: 100% poliester
Odporność na ścieranie: 20.000 cykli
Odporność na peeling: 4
Trudnozapałność:
atest BS 5852 (papieros)

Composition: 100% polyester
Abrasion resistance: 20.000 cycles
Peeling resistance: 4
Flammability:
certificate BS 5852 (cigarette)



L-62



L-45



L-44



L-43



L-46



L-61

INFINITE 5 lat gwarancji / 5 years guarantee

Skład:
72% poliamid, 28% wiskoza FR
Odporność na ścieranie: 750.000 cykli
Odporność na peeling: 5
Trudnozapałność:
atest EN 1021-1 (papieros)
atest EN 1021-2 (zapalka)

Composition:
72% Polyamide, 28% Viskose FR
Abrasion resistance: 750.000 cycles
Peeling resistance: 5
Flammability:
certificate EN 1021-1 (cigarette)
certificate EN 1021-2 (match)

Odcień tapicerki w poszczególnych dostawach może się różnić.
The shade of upholstery may vary in particular deliveries.

OMEGA PLUS 5 lat gwarancji / 5 years guarantee

Skład: 100% poliester
Odporność na ścieranie: 100.000 cykli
Odporność na peeling: 5
Trudnozapalność: atest EN 1021-1 (papieros)
Trudnozapalność: atest EN 1021-2 (zapalka)


Composition: 100% polyester
Abrasion resistance: 100.000 cycles
Peeling resistance: 5
Flammability: certificate EN 1021-1 (cigarette)
Flammability: certificate EN 1021-2 (match)



ATLANTIC 5 lat gwarancji / 5 years guarantee

Skład: 100% poliester
Odporność na ścieranie: 80.000 cykli
Odporność na peeling: 5
Trudnozapalność: atest EN 1021-1 (papieros)
atest EN 1021-2 (zapalka)


Composition: 100% polyester
Abrasion resistance: 80.000 cycles
Peeling resistance: 5
Flammability: certificate EN 1021-1 (cigarette)
certificate EN 1021-2 (match)



MALTA

Skład: 100% pyratex
Odporność na ścieranie: 60.000 cykli
Odporność na peeling: 5
Trudnozapalność: atest EN 1021-1 (papieros)
Trudnozapalność: atest EN 1021-2 (zapalka)


Composition: 100% pyratex
Abrasion resistance: 60.000 cycles
Peeling resistance: 5
Flammability: certificate EN 1021-1 (cigarette)
Flammability: certificate EN 1021-2 (match)



NOVEL

Skład: 100% poliester
Odporność na ścieranie: 100.000 cykli
Odporność na peeling: 5
Trudnozapalność: atest BS 5852 (papieros+zapalka)

Composition: 100% polyester
Abrasion resistance: 100.000 cycles
Peeling resistance: 5
Flammability: certificate BS 5852 (cigarette + match)



DREWNO / WOODEN PARTS

Drewno jest materiałem naturalnym dlatego odcienie barw w poszczególnych dostawach mogą się różnić.

Wood shade may vary in particular deliveries.



DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

SYNCHRO PLUS - mechanizm umożliwiający regulację kąta pochylenia oparcia względem siedziska, dając możliwość wyboru najbardziej ergonomicznej pozycji do pracy lub wypoczynku. Mechanizm ten posiada zapadkową regulację oparcia, oraz regulowaną wysokość siedziska za pomocą sprężyny gazowej.
MODELE: KLIO, GILBERT, SCARP, KLAUS

SYNCHRO ERGO - mechanizm umożliwiający synchroniczne (jednoczesne i proporcjonalne) odchylenie siedziska wraz z oparciem, co ułatwia wybranie najbardziej ergonomicznej pozycji do pracy lub wypoczynku. Posiada także regulację kąta pochylenia oparcia względem siedziska, zapadkową regulację wysokości oparcia oraz regulację wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej.
MODELE: CATTIF, FLORA, MICA

EPRON SYNCHRO - mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylenie siedziska wraz z oparciem w proporcji 1:2. Pozwala na swobodne „bujanie się” oraz blokadę siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Ułatwia w ten sposób wybranie najbardziej ergonomicznej pozycji do pracy lub wypoczynku. W wybranych modelach mechanizm posiada zapadkową regulację wysokości oparcia. Posiada regulowaną wysokość siedziska za pomocą sprężyny gazowej.
MODELE: WAVE, DOMINANT, LUIS

MULTI SYNCHRO - mechnizm synchroniczny umożliwiający odchylenie oparcia wraz z siedziskiem i blokadę odchylenia krzesła. Posiada także regulację wysokości oparcia i głębokości siedziska, oraz regulację oporu odchylenia oparcia. Wysokość siedziska regulowana za pomocą sprężyny gazowej.
MODELE: CUBE, ACTIVE, EVAN

MULTIBLOCK - mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne „bujanie się” z możliwością zablokowania fotela w 5 pozycjach. Daje w ten sposób możliwość wyboru ergonomicznej pozycji do pracy lub wypoczynku.
MODELE: VANDER

MOVE PLUS - mechanizm umożliwiający ruch samego siedziska w pozycji poziomej, pozwala dostosować głębokość siedziska względem oparcia.
OPCJA W MODELACH: WAVE, DOMINANT, LUIS, KLIO, GILBERT, SCARP, KLAUS

Znaczenie symboli:

CHROM - wybrane elementy metalowe pokryte chromem
ALU - wybrane elementy metalowe pokryte farbą proszkową w kolorze ALU RAL9006
BLACK - wybrane elementy pokryte farbą w kolorze czarnym lub plastik w kolorze czarnym
PW - wybrane elementy z aluminium polerowanego
ALU PN - wybrane elementy z aluminium polerowanego
BLACK PL - podstawa plastikowa
GR - podłokietnik posiadający regulację wysokości
FT - podłokietnik wykonany z polipropylenu
WO - podłokietnik z nakładką drewnianą
EX - podłokietnik stały z nakładką drewnianą - model CUBE
EXA - podłokietnik stały z nakładką drewnianą - model ACTIVE
BP - krzesło bez podłokietnika
ZG - zagłówek - modele: CUBE, ACTIVE, LUIS, EVAN
S - model stacjonarny na nogach
P - model stacjonarny na płozie

SYNCHRO PLUS – a mechanism allowing for adjusting backrest in relation to seat, making it possible to select the most ergonomic position for work or relax. The mechanism includes adjustment of backrest and seat height by means of a gas spring.
MODELS: KLIO, GILBERT, SCARP, KLAUS

SYNCHRO ERGO – a mechanism allowing for synchronised (simultaneous and proportional) tilting of seat together with backrest which facilitates selection of the most ergonomic position to work or relax. Additionally, the mechanism includes adjustment of backrest in relation to seat, adjustment of backrest height as well as adjustment of seat height by means of a gas spring.
MODELS: CATTIF, FLORA, MICA

EPRON SYNCHRO – a mechanism allowing for synchronised tilting of seat together with backrest in the proportion of 1:2. It allows for free “rocking” and interlocking seat and backrest in 5 positions, thus making it easier to select the most ergonomic position to work or relax. In some models, the mechanism includes adjustment of backrest height. It includes seat height adjustment by means of a gas spring.
MODELS: WAVE, DOMINANT, LUIS

MULTI SYNCHRO -a synchronic mechanism allowing for bending backrest with the seat and for blocking the chair bend. With backrest height, seat depth and backrest bend resistance control mechanisms. The seat height controlled by a gas spring. Models: CUBE, ACTIVE, EVAN

MULTIBLOCK – a synchronic mechanism allowing for free “rocking” with a possibility to interlock the chair in 5 positions, thus making it easier to select the most ergonomic position to work or relax
MODELS: VANDER

MOVE PLUS – a mechanism making it possible to move seat horizontally and to adjust seat depth in relation to backrest.
OPTION IN MODELS: WAVE, DOMINANT, LUIS, KLIO, GILBERT, SCARP, KLAUS

Definitions of used symbols:

CHROM - some metal elements are chromium-plated
ALU - some metal elements are coated with powder paint (colour: ALU RAL9006)
BLACK - selected elements painted black or with black plastic
PW - some elements made of polished aluminium
ALU PN - some elements made of polished aluminium
BLACK PL - plastic base
GR - armrest with height adjustment
FT - armrest made of polypropylene
WO - armrest with wooden top
EX - fixed armrest with a wooden covering – model CUBE
EXA - fixed armrest with a wooden covering – model ACTIVE
BP - chair without armrest
ZG - headrest – models: CUBE, ACTIVE, LUIS, EVAN
S - stationary model with legs
P - stationary model with skid

Zaprezentowane w katalogu odcienie kolorów mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych w podanych wyrobach bez podania przyczyny. Katalog nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego.

The shade of upholstery presented in catalogue may occur different true than ones. Manufacturer reserves right to change construction of presented products without informing. The catalogue may not be regarded as legally binding offer.